

UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Deliberazione della Giunta

Nr. 13

OGGETTO: Procedura negoziale per l'utilizzo di fondi del PO FESR 2007/2013 e delibera CIPE 79/2012 per interventi inerenti la dotazione impiantistica dell'ATO BT. - Determinazioni.

L'anno duemila quindici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 16,30, in Andria, nella Sala Giunta del Comune di Andria (*Palazzo di Città – P.zza Umberto I°*), si è riunita, previa convocazione trasmessa ai Sindaci, componenti dell'ARO2, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'ARO2.

Risultano presenti ed assenti i sottoindicati componenti dell'Assemblea:

<i>Comune</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Rappresentante</i>
<i>Andria</i>	<i>1</i>		<i>Avv. Nicola Giorgino - Sindaco</i>
<i>Canosa di Puglia</i>		<i>1</i>	-----
<i>Minervino Murge</i>	<i>2</i>		<i>Dott. Mario Gennaro Superbo - Sindaco</i>
<i>Spinazzola</i>	<i>3</i>		<i>Sig. Nicola Ditullio - Sindaco</i>

Assume la presidenza l'avv. Nicola GIORGINO, Presidente dell'ARO2. il quale, preso atto della validità della adunanza - regolarmente convocata con nota prot. 400 del 12/10/2015, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa per le funzioni verbalizzanti il Segretario Generale dell'Unione, Dott. Giuseppe BORGIA, assistito dal Dirigente Amministrativo dell'ARO dott.ssa Maria De Palma.

LA GIUNTA

Considerato che la Regione Puglia ha avviato una procedura negoziale con gli OGA per l'utilizzo dei fondi disponibili del PO FESR 2007/2013, indicando modalità di erogazione e ammontare delle risorse finanziarie assegnate a ciascuno degli Ambiti Territoriali, come da verbali di incontro del 2.5.2013 e del 24.9.2013;

Dato atto che il fabbisogno a regime è indicato dai sotto riportati flussi riferiti alle principali frazioni merceologiche

		A REGIME						
COMUNE	POPOLAZIONE	TOTALE RSU	INDIFFERENZIATO	UMIDO	CARTA	PLASTICA	VETRO	
ARO 1	BARLETTA	94681	39766,02	13918,11	11929,81	4771,92	3976,6	1988,3
	BISCEGLIE	54877	23048,34	8066,92	6914,5	2765,8	2304,83	1152,42
	TRANI	55786	23430,12	8200,54	7029,04	2811,61	2343,01	1171,51
	TOTALE	205344	86244,48	30185,57	25873,34	10349,34	8624,45	4312,22
ARO 2	ANDRIA	100432	42181,44	14763,5	12654,43	5061,77	4218,14	2109,07
	CANOSA	30192	12680,64	4438,22	3804,19	1521,68	1268,06	634,03
	MINERVINO MURGE	9256	3887,52	1360,63	1166,28	466,5	388,75	194,38
	SPINAZZOLA	6703	2815,26	985,34	844,58	337,83	281,53	140,76
TOTALE	146583	61564,86	21547,7	18469,46	7387,78	6156,49	3078,24	
ARO 3	MARGHERITA DI SAVOIA	12171	5111,82	1789,14	1533,55	613,42	511,18	255,59
	SAN FERDINANDO	13946	5857,32	2050,06	1757,2	702,88	585,73	292,87
	TRINITAPOLI	14402	6048,84	2117,09	1814,65	725,86	604,88	302,44
	TOTALE	40519	17017,98	5956,29	5105,39	2042,16	1701,8	850,9
TOTALE	392446	164827,32	57689,56	49448,2	19779,28	16482,73	8241,37	

Ribadita la necessità che dotarsi di impianti per il compostaggio della frazione umida da FORSU è diventata nell'ultimo anno una priorità non più procrastinabile anche alla luce della produzione di Forsu che è sensibilmente aumentata nel bacino grazie soprattutto al cambio di servizio che si è registrato al partire dal 2012 e che sta nel tempo investendo sempre più ampie fasce di popolazione.

Considerato che:

- l'attuale programmazione regionale prevede la realizzazione di un unico impianto di grandi dimensioni 55.000 tonn./anno o in alternativa due di medie dimensioni pari rispettivamente a 20.000 tonn/anno e 35.000 tonn/anno;
- il Piano Regionale dei Rifiuti giunge alle sue conclusioni utilizzando il principio del momento di trasporto applicato ai quantitativi a regime;

Vista:

- la Delibera OGA BT n. 3 del 16 maggio 2014 che ha individuato la realizzazione di un impianto di compostaggio nel territorio dell'ARO 2 BT;
- la nota prot. n. 83025 del 01 ottobre 2015 con la quale il Sindaco di Andria *“dando seguito alle decisioni assunte nel corso dell'Assemblea OGA riguardanti la localizzazione dell'impianto di compostaggio da realizzare nel territorio dell'ARO2 BT, esperiti gli accertamenti del caso comunica che detto impianto può trovare idonea ubicazione sui suoli di proprietà comunale individuati al Fig. 11 P.lle 245 e 249.*

Ribadito che:

- la realizzazione di un impianto di compostaggio in agro di Spinazzola è estranea alle programmazioni deliberate dall'OGA BT e alle richieste di finanziamento presentate;

Dato atto che:

- la tipologia di impianto sarà individuata partendo dalla "Guida pratica relativa alle soluzioni impiantistiche per il trattamento biologico dei rifiuti con produzione di compost" della Regione Puglia;
- trattandosi di pianificazione di ambito, l'impianto che si propone di realizzare resta a servizio di tutti i comuni facenti parte dell'OGA BT.

Richiamati gli atti di programmazione d'Ambito ed il PRGRU approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 204 del 8/10/2013;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lg. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

1. Individuare gli interventi da realizzare a definizione e rafforzamento della dotazione impiantistica dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Barletta Andria Trani, la relativa potenzialità e localizzazione, come di seguito indicato:

SETTORE DI INTERVENTO	IMPIANTO	UBICAZIONE IMPIANTO
Compostaggio	Realizzazione impianto di compostaggio	Comune di Andria Fg. 11 P.IIe 245 e 249.

2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Assemblea OGA BT.
3. Dare mandato al Presidente dell'OGA di attivare presso i competenti Uffici Regionali ogni azione utile ed adottare ogni provvedimento necessario a completare la procedura negoziale tesa al finanziamento del suddetto intervento con utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del PO FESR 2007/2013.
4. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE avente ad

OGGETTO: Procedura negoziale per l' utilizzo di fondi del PO FESR 2007/2013 e delibera CIPE 79/2012 per interventi inerenti la dotazione impiantistica dell'ATO BT. –
Determinazioni

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sulla presente proposta si esprime il seguente parere sotto il profilo della **REGOLARITA' TECNICA**:

favorevole

Lì, 07/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Ing. Antonio DIBARI

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO avv. Nicola GIORGINO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.TO dott. Giuseppe BORGIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA

Prot. N. _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di _____
_____ per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Addì _____

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.
- > è divenuta esecutiva perchè:
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.

Addì' _____